



**Placa base roscada**

Acero, galvanizado, para altas cargas.  
Capacidad de carga: hasta 50 kN.

Largo m. Ancho m. Peso aprox. kg. Emb. ud. Artículo nº Precio €/ud.

0,60 4,0 250 E02RS0005 **13,89**  
0,78 4,8 250 E02RS0002 **17,63**



**Placa base roscada, giratoria**

Acero, galvanizado,  
Con placa giratoria 150 x 150 mm.  
Máxima carga autorizada: 25,4 kN.

0,78 6,3 250 E02RS0008 **28,55**



**Cabeza de husillo con perfil en U**

Acero, 5° inclinable, placa 160 x 150 x 60 mm

0,6 0,162 5,6 250 E02RS0003 **23,59**



**Cabeza de husillo ST52**

Acero, 5° inclinable, placa 180 x 150 x 100 mm

0,6 0,18 7,3 250 E02RS0013 **28,64**



**Pieza inicial de montante**

Acero





1,5 250 E04RS0002 **8,63**

**Andamio modular RINGSCAFF**






	Largo m.	Ancho m.	Peso aprox. kg.	Emb. ud.	Artículo nº	Precio €/ud.
<b>Montante con empalme de tubo</b>						
Acero, distancia de plato 0,5 m						
	0,50		3,0	300	E04RS0005	<b>13,61</b>
	1,0		5,4	150	E04RS0030	<b>20,53</b>
	1,5		7,7	75	E04RS0055	<b>27,54</b>
	2,0		10,0	75	E04RS0071	<b>34,42</b>
	2,5		12,4	75	E04RS0225	<b>44,50</b>
	3,0		14,8	75	E04RS0096	<b>48,04</b>
	4,0		20,2	75	E04RS0107	<b>61,08</b>
<b>Montante <u>sin empalme de tubo</u></b>						
Acero, distancia de plato 0,5 m						
	0,5		2,2	300	E04RS0006	<b>13,19</b>
	1,0		4,5	150	E04RS0031	<b>19,90</b>
	1,5		6,8	75	E04RS0056	<b>26,74</b>
	2,0		9,0	75	E04RS0072	<b>33,39</b>
	2,5		11,3	75	E04RS0226	<b>42,68</b>
	3,0		13,6	75	E04RS0097	<b>46,39</b>
	4,0		18,3	75	E04RS0108	<b>59,24</b>
<b>Montante con empalme atornillable</b>						
Acero, distancia de plato 0,50 m						
	0,5		3,0	300	E04RS0007	<b>14,00</b>
	1,0		5,4	150	E04RS0032	<b>21,17</b>
	1,5		7,7	75	E04RS0057	<b>28,39</b>
	2,0		10,0	75	E04RS0073	<b>35,48</b>
	2,5		12,4	75	E04RS0227	<b>45,35</b>
	3,0		14,8	75	E04RS0098	<b>49,27</b>
	4,0		19,3	75	E04RS0109	<b>62,95</b>
<b>Montante con empalme de tubo</b>						
Acero, distancia de plato 0,54 m						
	1,08		6,7	150	E04RS0400	<b>28,07</b>
	1,62		8,2	75	E04RS0384	<b>34,42</b>
	2,16		10,4	75	E04RS0407	<b>37,45</b>
	2,70		13,1	75	E04RS0352	<b>46,71</b>
	3,24		16,3	75	E04RS0642	<b>53,38</b>
<b>Montante <u>sin empalme de tubo</u></b>						
Acero, distancia de plato 0,54 m						
	1,08			150	E04RS0694	<b>28,08</b>
	1,62			75	E04RS0866	<b>32,26</b>
	2,16			75	E04RS0725	<b>35,25</b>
	2,70			75		











**Andamio modular RINGSCAFF**


	Largo m.	Ancho m.	Peso aprox. kg.	Emb. ud.	Articulo nº	Precio €/ud.
 <b>Horizontal</b> Acero	0,25		1,4	300	E04RS0504	<b>13,22</b>
	0,39		1,9		E04RS0505	<b>15,42</b>
	0,667		2,9	300	E04RS0483	<b>16,01</b>
	0,73		3,0	300	E04RS0011	<b>16,01</b>
	0,75		3,0	300	E04RS0110	<b>16,01</b>
	1,00		4,0		E04RS0324	
	1,065		4,3	200	E04RS0221	<b>19,40</b>
	1,09		4,4	200	E04RS0033	<b>19,44</b>
	1,29			200	E04RS0042	<b>19,83</b>
	1,40		5,5	200	E04RS0047	<b>20,20</b>
	1,50		5,8	150	E04RS0121	<b>21,00</b>
	1,57		6,1	150	E04RS0058	<b>21,00</b>
	2,00		7,6	150	E04RS0122	<b>25,19</b>
	2,07		7,9	150	E04RS0074	<b>25,19</b>
	2,50		9,4	150	E04RS0123	<b>28,34</b>
	2,57		9,6	150	E04RS0086	<b>28,34</b>
	3,00		11,2	150	E04RS0124	<b>32,75</b>
	3,07		11,4	150	E04RS0099	<b>32,75</b>
	 <b>Horizontal, reforzada</b> Acero	1,09		5,9	60	E04RS0228
1,29			7,0	60	E04RS0229	<b>29,34</b>
1,40			8,3		E04RS0415	<b>39,71</b>
1,5			8,9		E04RS0266	<b>29,57</b>
1,57					E04RS0267	<b>29,57</b>
2,57					E04RS0230	<b>40,28</b>
3,00					E04RS0414	
3,07				E04RS0416		
 <b>Horizontal, reforzada</b> Acero. Perfil - T	1,00				E04RS0488	<b>34,66</b>
	1,088				E04RS0651	<b>24,35</b>
	1,40				E04RS0653	
	1,50				E04RS0654	<b>29,57</b>
	1,572				E04RS0655	
	2,00				E04RS0584	<b>33,60</b>
	2,072				E04RS0656	
	2,50				E04RS0585	<b>38,36</b>
	2,572				E04RS0657	
3,00				E04RS0658		
3,07				E04RS0659		
 <b>Horizontal, doble</b> Acero	1,40		9,1	60	E04RS0231	<b>43,08</b>
	1,50		9,6	60	E04RS0144	<b>45,81</b>
	1,57		10,1	60	E04RS0232	<b>45,81</b>
	2,00		12,3	60	E04RS0145	<b>61,25</b>
	2,07		12,7	60	E04RS0233	<b>61,25</b>
	2,50		15,4	60	E04RS0268	<b>64,04</b>
	2,57		15,8	60	E04RS0234	<b>64,04</b>
	3,00		18,0	60	E04RS0269	<b>73,29</b>
	3,07		18,4	60	E04RS0235	<b>13,29</b>

**Andamio modular RINGSCAFF**

	Largo m.	Ancho m.	Peso aprox. kg.	Emb. ud.	Artículo nº	Precio €/ud.
 <b>Horizontal intermedia</b> Acero	0,667				E04RS0482	<b>15,79</b>
	0,73		3,6	150	E04RS0020	<b>15,84</b>
	0,75			150	E04RS0649	<b>15,90</b>
	1,00				E04RS0535	<b>17,99</b>
	1,065		5,1	150	E04RS0249	<b>17,99</b>
	1,09		5,3	150	E04RS0039	<b>17,99</b>
	1,40		6,4	150	E04RS0053	<b>28,37</b>
	1,50		7,1	150	E04RS0250	<b>25,17</b>
	1,57		7,2	150	E04RS0067	<b>25,17</b>
	2,00		8,1	150	E04RS0251	<b>31,08</b>
	2,07		8,3	150	E04RS0202	<b>31,08</b>
	2,50		10,0	150	E04RS0252	<b>39,65</b>
	2,57		10,1	150	E04RS0236	<b>39,65</b>
	3,00		12,0	150	E04RS0253	<b>45,13</b>
	3,07		12,1	150	E04RS0237	<b>45,13</b>
 <b>Horizontal con perfil en U</b> Acero	0,45			300		<b>15,97</b>
	0,73		3,4	300	E04RS0378	<b>16,93</b>
 <b>Horizontal Reforzada, perfil U</b> Acero	1,088		6,2	100	E04RS0379	<b>26,69</b>
	1,40			100	E04RS0380	<b>32,41</b>
 <b>Horizontal doble, perfil en U</b> Acero	1,57		10,1	60	E04RS0392	<b>47,09</b>
	2,07		12,7	60	E04RS0395	<b>62,44</b>
	2,57		15,8	60	E04RS0397	<b>64,01</b>
	3,07		18,4	60	E04RS0399	<b>74,59</b>
 <b>Horizontal intermedia con alargamiento 2-3 Tablas</b> Acero	1,09 / 0,48 / 0,21		10,4		E04RS0550	<b>34,62</b>
	Alcance de ajuste: 410 mm				E04RS0353	<b>37,51</b>
	Alcance de ajuste: 600 mm	1,40			E04RS0607	<b>36,51</b>
		1,57			E04RS0618	<b>40,28</b>
<b>Horizontal Telescopica con Junta</b>	1190				E04AA0117	<b>23,92</b>
	1300				E04AA0120	<b>24,55</b>
	1400				E04AA0113	<b>25,06</b>
	1570				E04AA0118	<b>27,34</b>

**Andamio modular RINGSCAFF**





	Largo m.	Ancho m.	Peso aprox. kg.	Emb. ud.	Artículo nº	Precio €/ud.
 <p><b>Trampilla para apoyo de tubos</b> para apoyo en plataforma de acero</p>	0,30	1 tabla	4,4	50	E04RS0371	<b>21,09</b>
	0,62	2 tablas	5,5	50	E04RS0372	<b>23,29</b>
 <p><b>Trampilla COMBI para apoyo de tubos</b> para apoyo encima un horizontal y una plataforma</p>	0,33	1 tabla	2,8	50	E04RS0363	<b>18,82</b>
	0,65	2 tablas	4,1	50	E04RS0364	<b>20,77</b>
 <p><b>Horizontal Combi 0,80 m</b> Acero</p>	0,80				E04RS0413	<b>27,34</b>
 <p><b>Barra de paso (U)</b> Acero</p>	0,32	1 tabla			E04RS0547	<b>30,22</b>
	0,64	2 tablas			E04RS0548	<b>32,73</b>
 <p><b>Barra de paso Combi (U)</b> Acero</p>	0,32	1 tabla			E04RS0544	<b>26,45</b>
	0,64	2 tablas			E04RS0545	<b>27,70</b>
 <p><b>PF Barra de paso (U)</b> Acero</p>	0,30	1 tabla	4,4	50	E04PF0021	<b>19,44</b>
	0,62	2 tablas	5,5	50	E04PF0022	<b>21,47</b>
 <p><b>PF Barra de paso Combi</b> Acero</p>	0,33	1 tabla	2,8	50	E04PF0023	<b>17,35</b>
	0,65	2 tablas	4,1	50	E04PF0024	<b>19,15</b>
 <p><b>Grapa de cabeza de cuña, doble</b></p>					E04RS0617	<b>19,92</b>


**Diagonal**  
 Acero

Largo m.	Ancho m.	Peso aprox. kg.	Emb. ud.	Articulo nº	Precio €/ud.
0,73	2,00	7,2	150	E04RS0017	<b>31,16</b>
0,75	2,00	7,3	150	E04RS0213	<b>31,16</b>
1,065	2,00	7,5	150	E04RS0220	<b>32,99</b>
1,09	2,00	7,5	150	E04RS0038	<b>32,99</b>
1,40	2,00	7,9	150	E04RS0051	<b>33,16</b>
1,50	2,00	8,0	150	E04RS0131	<b>34,00</b>
1,57	2,00	8,1	150	E04RS0065	<b>34,00</b>
2,00	2,00	8,9	150	E04RS0134	<b>35,35</b>
2,07	2,00	9,0	150	E04RS0077	<b>35,34</b>
2,50	2,00	9,9	150	E04RS0133	<b>36,35</b>
2,57	2,00	10,0	150	E04RS0092	<b>36,35</b>
3,00	2,00	11,0	150	E04RS0135	<b>38,70</b>
3,07	2,00	11,0	150	E04RS0102	<b>38,70</b>
0,73	1,50		150	E04RS0319	<b>34,40</b>
1,09	1,50	6,8	150	E04RS0334	<b>36,40</b>
1,40	1,50	7,2	150	E04RS0320	<b>36,79</b>
1,50	1,50	7,5	150	E04RS0323	<b>37,75</b>
1,57	1,50	7,6	150	E04RS0335	<b>37,75</b>
2,00	1,50	8,0	150	E04RS0276	<b>40,73</b>
2,07	1,50	8,2	150	E04RS0336	<b>40,73</b>
2,50	1,50	9,3	150	E04RS0322	<b>44,91</b>
2,57	1,50	9,6	150	E04RS0337	<b>44,91</b>
3,00	1,50	10,3	150	E04RS0316	<b>48,84</b>
3,07	1,50	10,5	150	E04RS0338	<b>48,84</b>
1,09	1,00	4,9	150	E04RS0328	<b>35,16</b>
1,40	1,00	5,5	150	E04RS0329	<b>35,97</b>
1,50	1,00	5,7	150	E04RS0287	<b>36,35</b>
1,57	1,00	5,9	150	E04RS0330	<b>36,35</b>
2,00	1,00	6,9	150	E04RS0286	<b>39,76</b>
2,07	1,00	7,1	150	E04RS0331	<b>39,76</b>
2,50	1,00	8,0	150	E04RS0285	<b>43,53</b>
2,57	1,00	8,2	150	E04RS0332	<b>43,53</b>
3,00	1,00	9,6	150	E04RS0315	<b>47,64</b>
3,07	1,00	9,8	150	E04RS0333	<b>47,64</b>
1,088	2,16	7,5	150	E04RS0404	<b>36,32</b>
1,40	2,16	8,1	150	E04RS0402	<b>36,51</b>
1,57	2,16	8,4	150	E04RS0403	<b>37,39</b>
2,07	2,16	9,1	150	E04RS0405	<b>38,91</b>
2,57	2,16	10,0	150	E04RS0401	<b>39,66</b>
3,07	2,16	12,8	150	E04RS0406	<b>42,55</b>
2,57	2,70			E04RS0693	<b>41,58</b>









	Largo m.	Ancho m.	Peso aprox. kg.	Emb. ud.	Articulo nº	Precio €/ud.
 <b>Diagonal Horizontal</b> Acero	1,065	1,065	4,2		E04RS0518	<b>26,28</b>
	1,50	1,065	5,1		E04RS0519	<b>30,41</b>
	2,00	1,065	6,2		E04RS0520	<b>34,97</b>
	2,07	0,73	6,4		E04RS0194	<b>35,32</b>
	2,57	0,73	7,6		E04RS0198	<b>36,46</b>
 <b>Plataforma de Acero</b> Apoyo de tubo	0,73	0,32	8,0	60/45	E04RS0021	<b>48,66</b>
	1,09	0,32	10,4	60/45	E04RS0040	<b>48,84</b>
	1,40	0,32	12,2	60/45	E04RS0273	<b>49,65</b>
	1,57	0,32	13,6	60/45	E04RS0063	<b>50,23</b>
	2,07	0,32	17,2	60/45	E04RS0075	<b>55,77</b>
	2,57	0,32	20,5	60/45	E04RS0090	<b>60,74</b>
	3,07	0,32	23,8	60/45	E04RS0100	<b>68,61</b>
 <b>Plataforma de Acero</b> Apoyo de tubo	0,73	0,19	4,8	60/45	E04RS0419	<b>36,25</b>
	1,09	0,19	7,2	60/45	E04RS0420	<b>42,36</b>
	1,40	0,19	9,2	60/45	E04RS0421	<b>42,80</b>
	1,57	0,19	10,3	60/45	E04RS0422	<b>43,62</b>
	2,07	0,19	13,6	60/45	E04RS0423	<b>49,03</b>
	2,57	0,19	16,9	60/45	E04RS0424	<b>56,14</b>
	3,07	0,19	20,2	60/45	E04RS0425	<b>65,27</b>
 <b>Plataforma de Acero</b> Apoyo en U	0,73	0,32	8,0	60/45	E04RS0941	<b>43,75</b>
	1,09	0,32	10,4	60/45	E04RS0887	<b>44,62</b>
	1,40	0,32	12,2	60/45	E04RS0436	<b>46,14</b>
	1,57	0,32	13,6	60/45	E04RS0942	<b>47,59</b>
	2,07	0,32	17,2	60/45	E04RS0988	<b>51,55</b>
	2,57	0,32	20,5	60/45	E04RS0943	<b>56,59</b>
	3,07	0,32	23,8	60/45	E04RS0944	<b>64,39</b>
 <b>Plataforma de Acero</b> Apoyo en U	0,73	0,19	4,8	60/45	E04RS0608	<b>31,48</b>
	1,09	0,19	7,2	60/45	E04RS0609	<b>37,14</b>
	1,40	0,19	9,2	60/45	E04RS0610	<b>37,77</b>
	1,57	0,19	10,3	60/45	E04RS0611	<b>39,21</b>
	2,07	0,19	13,6	60/45	E04RS0612	<b>44,80</b>
	2,57	0,19	16,9	60/45	E04RS0613	<b>49,85</b>
	3,07	0,19	20,2	60/45	E04RS0614	<b>58,03</b>

**Andamio modular RINGSCAFF**

	Largo m.	Ancho m.	Peso aprox. kg.	Emb. ud.	Artículo nº	Precio €/ud.	
 <p><b>Plataforma de acero 0,32 m para apoyo de tubos con garras de apoyo estampadas</b></p>	0,75	0,32	8,0	60/45	E04PF0009	<b>48,66</b>	
	1,00	0,32	8,3	60/45	E04PF0017	<b>48,84</b>	
	1,065	0,32	10,2	60/45	E04PF0001	<b>48,84</b>	
	1,40	0,32	12,2	60/45	E04PF0010	<b>49,66</b>	
	1,50	0,32	13,0	60/45	E04PF0002	<b>50,23</b>	
	2,00	0,32	16,6	60/45	E04PF0003	<b>55,65</b>	
	2,50	0,32	19,9	60/45	E04PF0004	<b>60,74</b>	
	3,00	0,32	23,3	60/45	E04PF0005	<b>68,61</b>	
 <p><b>Plataforma de acero 0,14 m para apoyo de tubos</b></p>	1,065	0,14			E04PF0015	<b>38,40</b>	
	1,50	0,14			E04PF0016	<b>41,56</b>	
	2,00	0,14			E04PF0006	<b>44,70</b>	
	2,50	0,14			E04PF0007	<b>52,39</b>	
	3,00	0,14			E04PF0008	<b>56,84</b>	
 <p><b>Plataforma de acero fuera de sistema antideslizante</b></p>	1,00	0,30	6,9	80	E04AA0241	<b>26,80</b>	
	1,50	0,30	9,3	80	E04AA0242	<b>39,90</b>	
	2,00	0,30	11,7	80	E04AA0243	<b>45,85</b>	
	2,50	0,30	14,1	80	E04AA0244	<b>53,40</b>	
	1,00	0,26	6,7	80	E04AA0175		
	1,50	0,26	9,1	80	E04AA0235		
	2,00	0,26	11,4	80	E04AA0236		
	2,50	0,26	13,6	80	E04AA0240		
	<b>Clip para plataforma fuera de sistema</b>					E04AA0237	<b>0,30</b>
	 <p><b>Fiador plataforma de acero para soporte U</b></p>	0,73		1,3		E04RS0594	<b>13,86</b>
1,09			1,8		E04RS0595	<b>15,11</b>	
1,40			2,5		E04RS0596	<b>23,29</b>	
1,57			3,0		E04RS0597	<b>29,59</b>	
2,07			7,5		E04RS0598	<b>41,73</b>	
2,57			8,9		E04RS0599	<b>45,95</b>	
3,07			11,9		E04RS0600	<b>50,98</b>	




**Andamio modular RINGSCAFF**







	Largo m.	Ancho m.	Peso aprox. kg.	Emb. ud.	Artículo nº	Precio €/ud.
 <p><b>Trampilla de aluminio con escalera integrada</b> para soporte U, con tablero contrachapado con serigrafía y resistente al agua</p>	2,57	0,61	21,0	10	E04RS0467	<b>257,58</b>
	3,07	0,61	24,5	10	E04RS0468	<b>283,10</b>
 <p><b>Trampilla de aluminio con escalera integrada</b> para apoyo de tubo, con tablero contrachapado con serigrafía y resistente al agua</p>	2,07	0,61	21,0	10	E04RS0896	<b>244,00</b>
	2,57	0,61	21,0	10	E04RS0465	<b>257,58</b>
	3,07	0,61	24,5	10	E04RS0466	<b>283,10</b>
 <p><b>Trampilla de aluminio con escalera integrada</b> para apoyo de tubo, con tablero contrachapado con serigrafía y resistente al agua</p>	2,50	0,64		10	E04PF0044	<b>A petición</b>
	3,00	0,64		10	E04PF0045	
	2,50	0,60		10	E04PF0018	
	3,00	0,60		10	E04PF0019	
 <p><b>Plataforma de acero (derecho)</b> apoyo de tubo 0,06</p>	2,57	0,32			E04RS0915	
	2,57	0,64			E04RS0916	
	2,57	0,96			E04RS0917	
	3,07	0,32			E04RS0918	
	3,07	0,64			E04RS0919	
	3,07	0,96			E04RS0920	
 <p><b>Plataforma de acero (izquierda)</b> apoyo de tubo 0,06</p>	2,57	0,32			E04RS0922	
	2,57	0,64			E04RS0923	
	2,57	0,96			E04RS0924	
	3,07	0,32			E04RS0925	
	3,07	0,64			E04RS0926	
	3,07	0,96			E04RS0927	
 <p><b>Ayuda de pie inclinado</b> (para piso)</p>		2			E04RS0921	
 <p><b>Panel de esquina 0,39m</b> (para tubo)</p>					E04RS0690	
 <p><b>Panel de esquina 0,73m</b> (para tubo)</p>					E04RS0687	

**Andamio modular RINGSCAFF**

	Largo m.	Ancho m.	Peso aprox. kg.	Emb. ud.	Artículo nº	Precio €/ud.
<b>Escalera Ringscaff</b>	1,00				E04RS0500	<b>43,43</b>
	2,00				E04RS0454	<b>84,22</b>
	3,00				E04RS0455	<b>117,39</b>
	4,00				E04RS0456	<b>150,35</b>
<b>Rodapié, madera</b>	0,667	2,5	2,5	100	E04RS0487	<b>8,99</b>
	0,73	2,8	2,8	100	E04RS0016	<b>8,99</b>
	0,75	2,9	2,9	100	E04RS0517	<b>9,29</b>
	1,00	3,4	3,4	100	E04RS0503	<b>9,58</b>
	1,065	3,8	3,8	100	E04RS0254	<b>9,58</b>
	1,09	3,9	3,9	100	E04RS0037	<b>9,58</b>
	1,40	4,9	4,9	100	E04RS0054	<b>11,03</b>
	1,50	5,3	5,3	100	E04RS0255	<b>12,30</b>
	1,57	5,5	5,5	100	E04RS0064	<b>12,30</b>
	2,00	7,0	7,0	100	E04RS0256	<b>13,46</b>
	2,07	7,2	7,2	100	E04RS0076	<b>13,46</b>
	2,50	8,6	8,6	100	E04RS0257	<b>14,97</b>
	2,57	8,8	8,8	100	E04RS0091	<b>14,97</b>
	3,00	10,1	10,1	100	E04RS0258	<b>15,60</b>
	3,07	10,3	10,3	100	E04RS0101	<b>15,60</b>
<b>Pieza cabecera para rodapie</b>			0,4		E04RS0284	<b>4,07</b>
<b>Rodapié, acero</b>	0,67	2,3	2,3	100	E04RS0660	<b>10,24</b>
	0,73	2,4	2,4	100	E04RS0631	<b>10,24</b>
	1,00	3,3	3,3	100	E04RS0644	<b>10,50</b>
	1,065	3,2	3,2	100	E04RS0661	<b>10,50</b>
	1,09	3,4	3,4	100	E04RS0632	<b>10,50</b>
	1,50	4,5	4,5	100	E04RS0645	<b>13,39</b>
	1,57	4,7	4,7	100	E04RS0634	<b>13,39</b>
	2,00	5,9	5,9	100	E04RS0646	<b>14,97</b>
	2,07	6,1	6,1	100	E04RS0635	<b>14,97</b>
	2,50	7,3	7,3	100	E04RS0647	<b>17,85</b>
	2,57	7,5	7,5	100	E04RS0636	<b>17,85</b>
	3,00	8,6	8,6	100	E04RS0648	<b>19,69</b>
	3,07	8,7	8,7	100	E04RS0637	<b>19,69</b>
	3,00	10,1	10,1	100	E04RS0648	<b>19,69</b>
	3,07	10,3	10,3	100	E04RS0637	<b>19,69</b>










**Andamio modular RINGSCHAFF**





	Largo m.	Ancho m.	Peso aprox. kg.	Emb. ud.	Artículo nº	Precio €/ud.
 <p><b>Escalera de aluminio con descansillo (tubo)</b></p> <p>Anchura de escalera : 0,80 m Anchura de escalón : 0,72 m Distancia de escalón : 0,22 m Altura de piso : 2,00 m</p> <p>Carga admisible 3,50 kN/m2</p>	2,00	2,572	31,0	1	E04RS0571	<b>335,32</b>
	2,16	2,572	32,5	1	E04RS0679	<b>363,30</b>
 <p><b>Escalera de aluminio con descansillo (U)</b></p>	2,00	2,572	30,4		E04RS0589	<b>335,32</b>
 <p><b>Pasamanos exterior de escalera</b></p>	2,00	2,572	13,8	1	E04RS0572	<b>107,32</b>
	2,16	2,572	16,9	1	E04RS0682	<b>127,60</b>
 <p><b>Pasamanos interior de escalera</b></p>	2,00	2,572 3,07	10,9	1	E04RS0573	<b>102,22</b>
	2,16	2,572 3,07	11,8	1	E04RS0684	<b>125,32</b>
 <p><b>Pasamanos interior Extendido</b></p>	2,00	2,572 3,07	13,7	1	E04RS0593	<b>103,23</b>
	2,16	2,572 3,07	14,3	1	E04RS0685	<b>126,46</b>
 <p><b>Adaptador Soporte de pasamanos</b></p>			0,75		E04RS0592	<b>13,25</b>

**Andamio modular RINGSCAFF**




	Largo m.	Ancho m.	Peso aprox. kg.	Emb. ud.	Artículo nº	Precio €/ud.
						
 <p><b>Puntal de escalera</b></p>	2,00	2,50	16,8		E04RS0537	<b>148,52</b>
	2,00	2,57	17,0		E04RS0205	<b>161,14</b>
 <p><b>Elemento de cabecera de escalera (izquierda)</b></p>	2,00	2,50	1,1		E04RS0496	<b>15,95</b>
		2,57				
 <p><b>Elemento de cabecera de escalera (derecha)</b></p>	2,00	2,50	1,1		E04RS0495	<b>15,95</b>
		2,57				
 <p><b>Pisa de escalera</b></p>		1,25	7,8		E04RS0540	<b>22,22</b>
		1,286			E04RS0494	<b>20,48</b>
 <p><b>Cónsola de acero</b> Para apoyo de tubo</p>		0,39	3,8	50	E04RS0543	<b>26,36</b>
		0,73	6,8	50	E04RS0018	<b>31,69</b>
		1,09	11,5	50	E04RS0270	<b>46,58</b>
 <p><b>Cónsola de acero</b> Para apoyo en 'U'</p>		0,39	3,8	50	E04RS0449	<b>26,36</b>
		0,73	6,8	50	E04RS0417	<b>31,69</b>
 <p><b>Cónsola ajustable</b> Para apoyo de tubo</p>		0,48/0,21	4,1		E04RS0549	<b>33,39</b>
		0,48/0,30	4,2		E04RS0605	<b>39,16</b>
		0,70/0,30	6,5		E04RS0650	<b>41,94</b>

	Largo m.	Ancho m.	Peso aprox. kg.	Emb. ud.	Artículo nº	Precio €/ud.
						
<b>Cercha de aluminio</b>	3,20	0,45	13,0	10	E04AA0053	<b>151,04</b>
Tubo de aluminio, 48,3 mm Ø, espesor de pared 4 mm	4,20	0,45	17,0	10	E04AA0054	<b>192,40</b>
	5,20	0,45	21,0	10	E04AA0055	<b>233,26</b>
	6,20	0,45	25,0	10	E04AA0056	<b>275,20</b>
	8,20	0,45	33,0	10	E04AA0058	<b>368,62</b>
					E04AA0107	
<b>Empalme para cercha</b> (aluminio)						
						
<b>Cercha de acero galvanizado</b>	3,20	0,45	30,0	10	E04AA0097	<b>110,38</b>
Tubo de acero St 37-2, 48,3 mm Ø, espesor de pared 3,25 mm	4,20	0,45	37,0	10	E04AA0098	<b>144,07</b>
	5,20	0,45	48,0	10	E04AA0099	<b>184,29</b>
	6,20	0,45	61,0	10	E04AA0100	<b>219,84</b>
	8,20	0,45	75,0	10	E04AA0102	<b>255,70</b>
					E04AA0044	<b>10,48</b>
<b>Empalme para cercha</b> (acero)						
						
<b>Cercha + empalme de tubo</b>	4,14	0,45	43,3		E04RS0240	<b>203,45</b>
	5,14	0,45	52,6		E04RS0241	<b>212,25</b>
	6,14	0,45	62,8		E04RS0242	<b>248,98</b>
	7,71	0,45	79,3		E04RS0259	<b>276,96</b>
					E04RS0003	<b>16,32</b>
<b>Empalme de tubo-semi-grapa</b> Acero, galvanizado	SW22		1,25			
					E04RS0559	<b>22,97</b>
<b>Viga grapa</b>			1,6			

**Andamio modular RINGSCAFF**

	Largo m.	Ancho m.	Peso aprox. kg.	Emb. ud.	Articulo nº	Precio €/ud.
	<b>Tubo de anclaje</b>	0,35			E04AA0005	<b>8,14</b>
		0,90			E04AA0006	<b>11,33</b>
		1,00			E04AA0004	<b>12,19</b>
		1,50			E04AA0007	<b>14,97</b>
		1,60			E04AA0029	<b>17,62</b>
		1,80			E04AA0039	<b>21,40</b>
		2,00			E04AA0030	<b>24,95</b>
		2,40			E04AA0046	<b>27,45</b>
	<b>Tubo de anclaje Curvado</b>	0,40			E04AA0025	<b>8,18</b>
		0,60			E04AA0026	<b>8,81</b>
		0,80			E04AA0027	<b>11,33</b>
		1,00			E04AA0095	<b>15,74</b>
		1,20			E04AA0155	<b>14,51</b>
		1,50			E04AA0156	<b>16,24</b>
	<b>Mastil de Pasamanos</b>	1,70	8,7		E04RS0501	<b>53,96</b>
	<b>Puerta de seguridad Nº4 con rodapié</b>		10,2		E04RS0533	<b>70,18</b>
	<b>Travesaño de proteccion con rodapié</b>		13,7		E04RS0373	<b>90,64</b>

**Andamio modular RINGSCAFF**

	Largo m.	Ancho m.	Peso aprox. kg.	Emb. ud.	Articulo nº	Precio €/ud.
 <p><b>Jaula para accesorios</b></p>	0,85	1,25	89,74		E08SR0028	<b>169,95</b>
 <p><b>Batidor Ringscaff</b></p>	0,85	1,25	46		E08SR0012	<b>110,17</b>
 <p><b>Roseta acopladora para barrera de seguridad</b></p>					E0RS0224	<b>13,76</b>
<b>Grapa de cuñas P21 en 74 Normal</b>				500	E04AA0036	<b>5,54</b>
<b>Grapa de cuñas P22 en 74 Giratoria</b>				600	E04AA0037	<b>7,46</b>
<b>EN74 Grapa de foja Normal 48/48 SW 22</b>				600	E04AA0037	<b>4,84</b>
<b>Tornillo de acoplamiento 48,3</b> EN74 SW19 CLASE B-B					E04AA0121	<b>4,84</b>